

## pricelist Ivela 2018

code	description	Price € without VAT
1000201	SF 200 CH	5,98
1000202	SF 200 OP	5,98
1000203	SF 200 FU	5,98
1000251	SF 250 CH	8,75
1000252	SF 250 OP	8,75
1000253	SF 250 FU	8,75
1000301	SF 300 CH	15,95
1000302	SF 300 OP	15,95
1000303	SF 300 FU	15,95
1000401	SF 400 CH	28,15
1000402	SF 400 OP	28,15
1000403	SF 400 FU	28,15
1000501	SF 500 CH	46,45
1000502	SF 500 OP	46,45
1010-20	ADAT X SF200 NE	3,13
1010-201	SF 200 CH C/ADAT E27 NE	9,13
1010-202	SF 200 OP C/ADAT E27 NE	9,13
1010-203	SF 200 FU C/ADAT E27 NE	9,13
1010-25	ADAT X SF250 NE	3,58
1010-251	SF 250 CH C/ADAT E27 NE	12,35
1010-252	SF 250 OP C/ADAT E27 NE	12,35
1010-253	SF 250 FU C/ADAT E27 NE	12,35
1010-30	ADAT X SF300 NE	4,48
1010-301	SF 300 CH C/ADAT E27 NE	20,35
1010-302	SF 300 OP C/ADAT E27 NE	20,35
1010-303	SF 300 FU C/ADAT E27 NE	20,35
1010-40	ADAT X SF400 GLS E27 NE	19,05
1010-44	ADAT X SF400 NA E27 70W NE	69,53
1010-46	ADAT X SF400 E27 NE	7,30
1010-461	SF 400 CH C/ADAT E27 NE	35,53
1010-462	SF 400 OP C/ADAT E27 NE	35,53
1010-463	SF 400 FU C/ADAT E27 NE	35,53
1010-50	ADAT X SF500 GLS E27 NE	19,33
10231243	MINITEN LED 2X100LM 2X1.5W 35K 61° ME	173,28
10531243	MINITEN LED 2X390LM 2X3W 30K 61° ME	179,25
1071RW03	BALTI 320 LED 9900LM 75W 30K 40° ME	382,50
1071RW04	BALTI 320 LED 9900LM 75W 30K 40° BI	382,50
1073RW03	BALTI 320 LED2X4900LM 2X38W30K 30°/30°ME	386,25
1073RW04	BALTI 320 LED2X4900LM 2X38W30K 30°/30°BI	386,25
1081RW03	BALTI260 LED2X2400LM2X18W 30K 30°/30° ME	225,00
1081RW04	BALTI260 LED2X2400LM2X18W 30K 30°/30° BI	225,00
1084RW03	BALTI 260 LED 3200LM 26W 30K 30° ME	183,75
1084RW04	BALTI 260 LED 3200LM 26W 30K 30° BI	183,75

10910130	MAXILITO POWER LED 9900LM 75W 30K 40° NE	356,25
10910185	MAXILITO POWER LED 9900LM 75W 30K 40° ME	356,25
111801	DEDO 100 LED 1700LM 12W 30K+CAVO 2MT NE	131,25
111802	DEDO 100 LED 1700LM 12W 30K+CAVO 2MT ME	131,25
11200030	LITO LED 1800LM 12W 30K 30° NE	146,25
11200085	LITO LED 1800LM 12W 30K 30° ME	146,25
11220230	LITO BASE LED 3350LM 26W 30K 38° NE	240,00
11220285	LITO BASE LED 3350LM 26W 30K 38° ME	240,00
11430030	LITO 230 LED 2000LM 19W 30K 38° NE	165,00
11430067	LITO 230 LED 2000LM 19W 30K 38° RU	165,00
11430085	LITO 230 LED 2000LM 19W 30K 38° ME	165,00
11451130	MAXILITO LED 4900LM 39W 30K 30° NE	260,63
11451185	MAXILITO LED 4900LM 39W 30K 30° ME	260,63
1145A1130	MAXILITO LED 5000LM 39W 40K 30° NE	260,63
1145A1185	MAXILITO LED 5000LM 39W 40K 30° ME	260,63
11461130	MAXILITO LED 6400LM 51W 30K 25° NE	288,75
11461185	MAXILITO LED 6400LM 51W 30K 25° ME	288,75
1146A1130	MAXILITO LED 6600LM 51W 40K 30° NE	288,75
1146A1185	MAXILITO LED 6600LM 51W 40K 30° ME	288,75
118303	BALTI150 LED 3400LM 26W 30K 110° ME	165,00
118304	BALTI150 LED 3400LM 26W 30K 110° BI	165,00
118503	BALTI150 LED 1800LM 12W 30K 110° ME	142,50
118504	BALTI150 LED 1800LM 12W 30K 110° BI	142,50
119251	BASE 19 NE C/SF250 OP	18,50
119254	BASE 19 BI C/SF 250 OP	18,50
119303	BALTI 80 LED 850LM 6.5W 30K 110° ME	101,25
119304	BALTI 80 LED 850LM 6.5W 30K 110° BI	101,25
119603	BALTI 220 LED 5200LM 37W 30K 100° ME	225,00
119604	BALTI 220 LED 5200LM 37W 30K 100° BI	225,00
119703	BALTI220 1X2500LM18W+1X1800LM12.5W30K ME	217,50
119704	BALTI220 1X2500LM18W+1X1800LM12.5W30K BI	217,50
119803	BALTI220 LED2X3400LM2X26W30K 100°/100°ME	228,75
119804	BALTI220 LED2X3400LM2X26W30K 100°/100°BI	228,75
1200-21	APPL 20 BI SF200 OP	14,08
1200-24	APPL 20 NE SF200 OP	14,08
125001	BRACCIO X APPL.25 NE	6,73
125254	APPL 25 NE C/SF 250 OP	20,70
126600	PLAF 270-TP E27 BI	20,60
126601	PLAF 270-TP E27 NE	20,60
126690	CRONO 295TP GLS/FBT 40W/15W E27 BI	22,48
126691	CRONO 295TP GLS/FBT 40W/15W E27 NE	22,48
126801	PLAF 270-TP FSQ 18W G24Q-2 EL +L NE	48,50
127000	PLAF 270-P E27 BI	15,95
127001	PLAF 270-P E27 NE	15,95
127002	PLAF 270-P E27 ME	15,95
127090	CRONO 295P GLS/FBT 40W/11W E27 BI	16,18

127091	CRONO 295P GLS/FBT 40W/11W E27 NE	16,18
127300	PLAF 270 E27 BI	14,10
127301	PLAF 270 E27 NE	14,10
127302	PLAF 270 E27 ME	14,10
127400	PLAF 270-T E27 BI	18,50
127401	PLAF 270-T E27 NE	18,50
127402	PLAF 270-T E27 ME	18,50
127490	CRONO 295T GLS/FBT 75W/15W E27 BI	20,80
127491	CRONO 295T GLS/FBT 75W/15W E27 NE	20,80
127492	CRONO 295T GLS/FBT 75W/15W E27 ME	20,80
127601	PLAF 270-T FLC 1X18W BI	29,60
127890	CRONO 295T FSQ 26W G24D-3 BI	32,45
128300	PLAF 270T LED 1700LM 11W 30K BI	87,20
128390	CRONO 295T LED 1700LM 11W 30K BI	90,95
133400	PLAF 330 E27 BI	17,48
133401	PLAF 330 E27 NE	17,48
134000	PLAF 340T E27 BI	27,48
134001	PLAF 340-T E27 NE	27,48
134002	PLAF 340-T E27 ME	39,65
134200	PLAF 340-T FSQ 1X26W BI	44,50
134400	PLAF 340-T FSQ 2X18W BI	53,15
135000	PLAF 340T LED 1700LM 11W 30K BI	95,63
135500	PLAF 340T LED 2400LM 18W 30K BI	95,63
135600	PLAF 340T LED 2950LM 21W 30K BI	108,75
136010	PLAF 312T E27 BI	21,73
136011	PLAF 312T E27 NE	21,73
136012	PLAF 312T E27 ME	34,78
136210	PLAF 312T FSQ 26W G24Q-3 EL +L BI	46,58
136211	PLAF 312T FSQ 26W G24Q-3 EL +L NE	46,58
136510	PLAF 312T LED 1700LM 11W 30K BI	92,45
1365S10	PLAF 312T LED 1700LM11W 30K C/SENSORE BI	150,20
136610	PLAF 312T LED 2400LM 18W 30K BI	92,45
137000	PLAF 250T E27 BI	19,03
137001	PLAF 250T E27 NE	19,03
137400	PLAF 250T FSQ 26W G24Q-3 EL +L BI	45,18
138001	PN210 LED 1800LM 12W 30K 120° NE	131,25
138003	PN210 LED 1800LM 12W 30K 120° ME	131,25
138004	PN210 LED 1800LM 12W 30K 120° BI	131,25
139001	PN280 LED 2400LM 18W 30K 120° NE	189,38
139003	PN280 LED 2400LM 18W 30K 120° ME	189,38
139004	PN280 LED 2400LM 18W 30K 120° BI	189,38
139201	PN280 LED 3800LM 30W 30K 120° NE	211,88
139203	PN280 LED 3800LM 30W 30K 120° ME	211,88
139204	PN280 LED 3800LM 30W 30K 120° BI	211,88
140100	PLAF 430T GLS 2X75W E27 BI	46,68
140101	PLAF 430T GLS 2X75W E27 NE	46,68

140300	PLAF 430T FSMH 70W GX24Q-6 EL L BI	108,65
140400	PLAF 430T FSQ 2X26W G24D-3 BI	64,93
141000	PLAF 430T FSQ 2X26W G24Q-3 EL L BI	90,85
141600	PLAF 430T LED 2400LM 18W 30K BI	103,13
141700	PLAF 430T LED 3400LM 26W 30K BI	127,50
141800	PLAF 430T LED 2400LM 18W 30K EM 3H BI	262,50
142000	PLAF 380T HE 100W/FBT 21W E27 BI	30,95
142002	PLAF 380T HE 100W/FBT 21W E27 ME	44,33
142200	PLAF 380T LED 3400LM 26W 30K BI	121,88
142300	PLAF 380T LED 2400LM 18W 30K BI	97,50
1423S00	PLAF 380T LED 2400LM18W30K C/SENSORE BI	170,63
142600	PLAF 380T LED 2400LM 18W 30K EM 3H BI	256,88
143400	PLAF 380T FSQ 2X26W G24Q-3 EL +L BI	80,75
143401	PLAF 380T FSQ 2X26W G24Q-3 EL +L NE	80,75
143600	PLAF 380T FSMH 57W GX24Q-5 EL +L BI	89,13
143601	PLAF 380T FSMH 57W GX24Q-5 EL +L NE	89,13
144001	PN230 LED 2400LM 18W 30K 110° NE	189,38
144003	PN230 LED 2400LM 18W 30K 110° ME	189,38
144004	PN230 LED 2400LM 18W 30K 110° BI	189,38
144501	PN180 LED 1700LM 12W 30K 110° NE	131,25
144503	PN180 LED 1700LM 12W 30K 110° ME	131,25
144504	PN180 LED 1700LM 12W 30K 110° BI	131,25
144701	PN110T 230 LED 430LM 4.3W 30K 110° NE	73,13
144703	PN110T 230 LED 430LM 4.3W 30K 110° ME	73,13
144704	PN110T 230 LED 430LM 4.3W 30K 110° BI	73,13
144767	PN110T 230 LED 430LM 4.3W 30K 110° RU	73,13
144801	PN110Q 230 LED 430LM 4.3W 30K 110° NE	73,13
144803	PN110Q 230 LED 430LM 4.3W 30K 110° ME	73,13
144804	PN110Q 230 LED 430LM 4.3W 30K 110° BI	73,13
144867	PN110Q 230 LED 430LM 4.3W 30K 110° RU	73,13
146200	ACHILLE320 LED 4300LM 32W 30K 30°	428,75
146300	ACHILLE320 LED 5300LM 36W 30K 25°	446,25
147000	ACHILLE450 LED 6800LM 51W 30K 25°	595,00
147900	ACHILLE320 LED 2500LM 18W 30K 30°	367,50
148000	ACHILLE320 LED 4100LM 27W 30K 25°	428,75
148400	ACHILLE320 MT70W G12 INOX	320,53
148500	ACHILLE320 MT150W G12 INOX	340,88
149401	ACHILLE190 LED 1800LM 12W 30K 30°	203,00
149501	ACHILLE190 LED 2500LM 18W 30K 30°	238,00
150000	SERIE 500 HE 60W E27 NE	21,08
150001	SERIE 500 HE 60W E27 BI	21,08
150002	SERIE 500 HE 60W E27 GR	21,08
150300	SERIE 500 FSQ 26W G24D-3 NE	31,78
150301	SERIE 500 FSQ 26W G24D-3 BI	31,78
150400	SERIE 500 HE 40W E27 C/GRIGLIA NE	22,55
150401	SERIE 500 HE 40W E27 C/GRIGLIA BI	22,55

150402	SERIE 500 HE 40W E27 C/GRIGLIA GR	22,55
1513180	STILLED 10L LED/BI 1.3W 24VDC INOX SAT	36,53
1523180	NAUTO 4L 0.5W LED/BI AN/T/INOX-SAT	25,33
1526480	NAUTO 4L 0.5W LED/BL AN/T/INOX-SAT	25,33
1533180	STILLEN 3L LED/BI 3.6W 350MA INOX SAT	77,50
1543180	NAUTO 9L 1.5W LED/BI AN/T/INOX-SAT	37,98
1546480	NAUTO 9L 1.5W LED/BLU AN/T/INOX-SAT	37,98
155100	WALKER E27 R63	28,23
155180	WALKER IRR63 40W E27 AN/INOX-SAT	38,38
155280	WALKER IPARD16 50W GZ10 AN/INOX-SAT	41,63
1553181	WALKER LED 850LM 6.5W 30K AN/INOX-SAT	86,25
1557100	NAUTO230 LED L1 DIF.TR 400LM4.3W30K 20°	78,75
1557200	NAUTO230 LED L2 DIF.TR 400LM4.3W30K 20°	93,75
1558100	NAUTO230 LED L1 DIF.OP 430LM4.3W30K 110°	67,50
1558200	NAUTO230 LED L2 DIF.OP 430LM4.3W30K 110°	83,25
1563180	NAUTO 3L 3W LED/BI AN/T/INOX-SAT	58,85
1573120	WALLED 12LED/BIANCO CORNICE/ME	49,08
1583180	STILLED 3L LED/BI 3.6W 350MA INOX SAT	63,28
1593120	WALLED 18LED/BIANCO CORNICE/ME	62,45
160101	PALO R H1000MM NE	29,08
160348	CONTROCASSA X ACHILLE320 NE NY FV30%	27,13
160349	CONTROCASSA X ACHILLE450 NE NY FV30%	34,50
160700	FRANGILUCE CAICOS	58,60
160821	CAVO H05RN-F 2X1MMQ MT10	26,00
160900	BASE X PALO D.60 NE	6,43
160901	TESTA PALO 1	5,53
160902	TESTA PALO 2	6,43
160909	STAFFA 45-2 NE	3,23
160915	STAFFA 45-3 NE	4,23
160917	STAFFA 45-T NE	4,65
160918	BASE X PALO R NE	9,23
160924	FRANGILUCE ALLUMINIO	29,85
160965	GRIGLIA DEVIALUCE ACCIAIO AISI430 WALKER	1,00
160976	KIT DI SOSPENSIONE ZEPPEL 400 TRASP	11,48
1631701	PALO H720 PN110Q BOLLARD 1L NE	54,38
1631767	PALO H720 PN110Q BOLLARD 1L RU	54,38
1632701	PALO H720 PN110Q BOLLARD 2L NE	57,95
1632767	PALO H720 PN110Q BOLLARD 2L RU	57,95
1635004	ATTACCO PARETE BIDIAPPLIQUE BI	28,13
1635067	ATTACCO PARETE BIDIAPPLIQUE RU	28,13
1635101	BASE PER PN110Q NE	7,73
1635104	BASE PER PN110Q BI	7,73
1635167	BASE PER PN110Q RU	15,90
1636401	PALO H265 BIDIBOLLARD H400 NE	46,60
1636467	PALO H265 BIDIBOLLARD H400 RU	46,60
1636801	PALO H685 BIDIBOLLARD H820 NE	73,70

1636867	PALO H685 BIDIBOLLARD H820 RU	73,70
173RM3120	DINO LED/BI 240LM 3.6W 30K 36°+SPINA GR	59,88
173RM3130	DINO LED BI 240LM 3.6W 30K 36°+SPINA NE	59,88
173RS3120	DINO LED/BI 240LM 3.6W 30K 15°+SPINA GR	59,88
173RS3130	DINO LED/BI 240LM 3.6W 30K 15°+SPINA NE	59,88
173S03120	DINO LED/BI 240LM 3.6W 30K +SPINA GR	55,25
173S03130	DINO LED/BI 240LM 3.6W 30K +SPINA NE	55,25
1803120	TURKS 3 LED BI 300LM 3W 30K 230/240 ME	112,85
1803130	TURKS 3 LED BI 300LM 3W 30K 230/240 NE	108,00
1813120	TURKS 3 LED BI 300LM3W30K230/240 H400 ME	141,20
1813130	TURKS 3 LED BI 300LM3W30K230/240 H400 NE	133,13
185103	TB300 LED 1700LM 12W 30K 120° ME	157,50
185104	TB300 LED 1700LM 12W 30K 120° BI	157,50
1851A03	TB300 LED 1800LM 12W 40K 120° ME	157,50
1851A04	TB300 LED 1800LM 12W 40K 120° BI	157,50
188703	TB420 LED 3300LM 26W 30K 120° ME	213,75
188704	TB420 LED 3300LM 26W 30K 120° BI	213,75
1887A03	TB420 LED 3400LM 26W 40K 120° ME	213,75
1887A04	TB420 LED 3400LM 26W 40K 120° BI	213,75
190311	CAICOS FSQ 26W G24Q-3 DIFF.TRASP.+L NE	123,75
190501	BIDI LED 1800LM 12W 30K NE	180,00
190567	BIDI LED 1800LM 12W 30K RU	180,00
190601	BIDI LED 2X1800LM 2X12W 30K 85°/40° NE	211,88
190604	BIDI LED 2X1800LM 2X12W 30K 85°/40° BI	211,88
190667	BIDI LED 2X1800LM 2X12W 30K 85°/40° RU	211,88
190704	BIDI LED 1800LM 12W 30K 44° BI	187,50
190767	BIDI LED 1800LM 12W 30K 44° RU	187,50
2055-10-11	INCASSO ANELLO FISSO G.5.3 CR	10,40
2055-10-18	INCASSO ANELLO FISSO G.5.3 NK	10,88
2055-10-31	INCASSO ANELLO FISSO G.5.3 BI	6,58
2056-10-11	INCASSO ANELLO FISSO GU10 CR	15,88
2056-10-18	INCASSO ANELLO FISSO GU10 NK	16,45
2056-10-31	INCASSO ANELLO FISSO GU10 BI	12,08
2057-10-11	INCASSO ANELLO OSCILL. G5.3 CR	17,18
2057-10-18	INCASSO ANELLO OSCILL. G5.3 NK	17,68
2057-10-31	INCASSO ANELLO OSCILL. G5.3 BI	9,28
2058-10-18	INCASSO ANELLO OSCILL. GU10 NK	23,23
2058-10-31	INCASSO ANELLO OSCILL. GU10 BI	14,98
209-510-31	RA18DIXIT LED FORTIMO 22W2000LM30K 54°BI	138,25
209-531-31	RA18DIXIT LED FORTIMO 3000LM34W30K 52°BI	162,75
209-541-31	RA18DIXIT LED 3000LM 34W 30K 52° DALI BI	213,50
233-239AN-21	RA8L Q MAX 800LM 8.5W 40K CRI90 26° BI	46,90
233-239BN-21	RA8L Q MAX 700LM 8.5W 30K CRI90 26° BI	46,90
233-250AN-21	RA8 Q MAX 1700LM 12W 40K 26°BI	50,40
233-250BN-21	RA8 Q MAX 1650LM 12W 30K 26° BI	50,40
234-239BN-21	RA8L TL MAX 700LM 8.5W 30K CRI90 26° BI	63,00

234-259BN-21	RA8 TL MAX 1400LM 12W 30K CRI90 26° BI	66,15
235-250B-21	RA8 LED 1650LM 12W 30K OSCILL. IP66 BI	161,00
237-239BN-73	RA8DIXIT30K S/DRIVER MAX8.5W26°IP65BI/NE	65,63
237-250BN-73	RA8DIXIT 30K S/DRIVER MAX12W26°IP65BI/NE	69,13
238-039BN-21	RA8 SOFT MAX 1400LM 12W 30K CRI90 26° BI	61,25
238-239AN-21	RA8 L MAX 800LM 8.5W 40K CRI90 26° BI	43,40
238-239BN-21	RA8 L MAX 700LM 8.5W 30K CRI90 26° BI	43,40
238-250AN-21	RA8 DIXIT 40K S/DRIVER MAX12W IP44 26°BI	46,90
238-250BN-21	RA8 DIXIT 30K S/DRIVER MAX12W IP44 26°BI	46,90
239-239AN-21	RA8L MAX700LM8.5W40K OSCILL. 26°CRI90 BI	53,38
239-239BN-21	RA8L MAX700LM8.5W30K OSCILL. 26°CRI90 BI	53,38
239-250AN-21	RA8DIXIT OS.40K S/DRIVER MAX12W26°IP20BI	56,88
239-250BN-21	RA8DIXIT OS.30K S/DRIVER MAX12W26°IP20BI	56,88
2400-10-31	DJ 1LED/BI 1W 100LM/W 350MA 30K	20,90
2400-10-64	DJ 1LED/BL 1W 100LM/W 350MA	20,90
2400-31-11	DJ 1LED/BI 1W 100LM/W 350MA C/ANELLO CR	22,03
2400-31-31	DJ 1LED/BI 1W 100LM/W 350MA C/ANELLO BI	21,65
243-250AN-21	RA14DIXIT LED 40K S/DRIVER MAX38W 60° BI	103,25
243-250AN-52	RA14DIXIT LED 40K S/DRIVER MAX38W 60° ME	103,25
243-250BN-21	RA14DIXIT LED 30K S/DRIVER MAX38W 60° BI	103,25
243-250BN-52	RA14DIXIT LED 30K S/DRIVER MAX38W 60° ME	103,25
243-259BN-21	RA14DIXIT 30K CRI90 S/DRIVER MAX38W60°BI	103,25
243-259BN-52	RA14DIXIT 30K CRI90 S/DRIVER MAX38W60°ME	103,25
243-25E2-21	RA14DIXIT LED 4900LM 38W 30K EM. 60° BI	276,68
243-25E2-52	RA14DIXIT LED 4900LM 38W 30K EM. 60° ME	276,68
244-242AN-21	RA20DIXIT 6600LM 51W 40K S/DRIVER 100°BI	141,05
244-242BN-21	RA20DIXIT 6400LM 51W 30K S/DRIVER 100°BI	141,05
244-242WBN-21	RA20 WALLWASHER 6400LM51W30K S/DRIVER BI	179,55
244-24E2-21	RA20DIXIT LED 6400LM 51W 30K EMER.100°BI	318,50
248-230AN-21	RA17DIXIT 4300LM33W 40K OS S/DRIVER30°BI	146,83
248-230BN-21	RA17DIXIT 4250LM33W 30K OS S/DRIVER30°BI	146,83
248-240AN-21	RA17DIXIT 5400LM36W 40K OS S/DRIVER30°BI	178,50
248-240BN-21	RA17DIXIT 5250LM36W 30K OS S/DRIVER30°BI	178,50
249-200AN-21	RA23S DIXIT 40K S/DRIVER MAX43W 100° BI	126,00
249-200BN-21	RA23S DIXIT 30K S/DRIVER MAX43W 100° BI	126,00
249-210AN-21	RA23S DIXIT 40K S/DRIVER MAX18W 100° BI	92,75
249-210BN-21	RA23S DIXIT 30K S/DRIVER MAX18W 100° BI	92,75
249-240AN-21	RA23SP LED 6600LM51W 40K S/DRIVER 100°BI	169,05
249-240BN-21	RA23SP LED 6400LM51W 30K S/DRIVER 100°BI	169,05
249-250AN-21	RA23SP LED 10200LM75W40K S/DRIVER 100°BI	187,95
249-250BN-21	RA23SP LED 9900LM75W 30K S/DRIVER 100°BI	187,95
250-220AN-21	RA16 L LED 2450LM18W 40K S/DRIVER 110°BI	50,75
250-220AN-52	RA16 L LED 2450LM18W 40K S/DRIVER 110°ME	50,75
250-220BN-21	RA16 L LED 2400LM18W 30K S/DRIVER 110°BI	50,75
250-220BN-52	RA16 L LED 2400LM18W 30K S/DRIVER 110°ME	50,75
251-200-21	RA7 L LED 540LM 4.6W 30K 120° BI	28,00

252-200-21	RA4 L LED 540LM 4.6W 30K 60° BI	28,00
252-210-21	RA4 L LED 200LM 2W 30K 14° BI	45,50
253-210-21	RA4 L LED 200LM 2W 30K OSCILL. 14° BI	51,63
255-200AN-21	RA11 DIXITLED 40K S/DRIVER 55° BI	72,63
255-200BN-21	RA11 DIXITLED 30K S/DRIVER 55° BI	72,63
256-200AN-21	RA11 DIXITLED OSCILL 40K S/DRIVER 55°BI	87,50
256-200BN-21	RA11 DIXITLED OSCILL 30K S/DRIVER 55°BI	87,50
257-200BN-21	RA11 TL DIXITLED 30K S/DRIVER 55° BI	96,25
257-209BN-21	RA11 TL MAX 21W30K CRI90 S/DRIVER 55° BI	96,25
258-200BN-21	RA11 SOFT DIXITLED 30K S/DRIVER 55° BI	99,75
258-209BN-21	RA11 SOFT MAX26W30K CRI90 S/DRIVER 55°BI	99,75
259-200AN-21	RA11 Q DIXITLED 40K S/DRIVER 55° BI	76,13
259-200BN-21	RA11 Q DIXITLED 30K S/DRIVER 55° BI	76,13
262-039BN-21	PERFETTO-IN 30K MAX12W CRI90 38° BI	70,88
263-039BN-21	PERFETTO-IN 90 1450LM12W30K CRI90 38° BI	103,13
263-039CN-21	PERFETTO-IN 90 1400LM12W27K CRI90 38° BI	103,13
28-0219-79	ANELLO QUADRO X NAUTO LED INOX SAT.	4,70
28-03797-51	OTTICA PROFESSIONALE S	11,90
28-03798-51	OTTICA PROFESSIONALE M	11,90
28-03799-31	OTTICA PROFESSIONALE XW	13,13
28-03799-51	OTTICA PROFESSIONALE W	11,90
28-3138-51	OTTICA PROFESSIONALE W	11,90
28-3140-51	OTTICA PROFESSIONALE S	11,90
28-3141-31	OTTICA PROFESSIONALE XW	13,13
28-3142-51	OTTICA PROFESSIONALE M	11,90
28-3403-21	CORNICE QUADRA C/VETRO X RA14DIXITLED BI	13,25
28-3403-52	CORNICE QUADRA C/VETRO X RA14DIXITLED ME	13,25
28-3868-31	OTTICA PROFESSIONALE XW	7,00
28-3868-51	OTTICA PROFESSIONALE W	7,00
28-3869-51	OTTICA PROFESSIONALE M	7,00
28-3901-51	OTTICA PROFESSIONALE S	7,00
28-3902-51	OTTICA PROFESSIONALE M	7,00
28-3903-31	OTTICA PROFESSIONALE XW	7,00
28-3903-51	OTTICA PROFESSIONALE W	7,00
28-3905-47	SCHERMO DI CHIUSURA TRASPARENTE	5,25
28-3955-16	CONVOGLIATORE LUCE ANTIABBAGLIAMENTO NE	26,25
28-3955-67	CONVOGLIATORE LUCE ANTIABBAGLIAMENTO RU	26,25
28-3957-30	CILINDRO ANTIABBAGLIAMENTO SNOOT	5,25
28-3958-32	VETRO TM FILTRO FOOD ROSATO	28,00
28-3958-58	VETRO TM TRASPARENTE	5,78
28-3959-30	FRANGILUCE ALVEOLARE D.70.50MM	10,50
28-3979-100	CILINDRO ANTIABBAGLIAMENTO DORATO	12,25
28-4019-30	FRANGILUCE ALVEOLARE D.67 MM	10,50
28-4022-30	FRANGILUCE ALVEOLARE D.34 MM	8,75
28-4039-100	CILINDRO ANTIABBAGLIAMENTO DORATO	13,13
28-4065-47	VETRO ZIGRINATO	10,50



28-9001-51	OTTICA PROFESSIONALE S	7,00
28-9002-51	OTTICA PROFESSIONALE M	7,00
28-9003-51	OTTICA PROFESSIONALE W	7,00
28-9004-30	CILINDRO ANTIABBAGLIAMENTO	5,25
28-9005-30	FRANGILUCE ALVEOLARE	10,50
28-9006-32	VETRO TEMPERATO CON FILTRO FOOD ROSATO	28,00
3735-01-21	GIADA LED 2X1800LM 12W 30K 110° BI	164,50
3735-01-52	GIADA LED 2X1800LM 12W 30K 110° ME	164,50
3740-01-21	GIADA LED 1X3850LM 30W 30K 110° BI	136,50
3740-01-52	GIADA LED 1X3850LM 30W 30K 110° ME	136,50
3741-01-21	GIADA200 LED1X6800+1X1800LM 51+12W30K BI	301,00
3741-01-52	GIADA200 LED1X6800+1X1800LM 51+12W30K ME	301,00
3743-01-21	GIADA200 LED 1X6800LM 51W 30K BI	255,50
3743-01-52	GIADA200 LED 1X6800LM 51W 30K ME	255,50
3748-01-21	AP LINE 2600LM 30W 30K BI	236,25
3748-01-52	AP LINE 2600LM 30W 30K ME	236,25
3762-B-150	APPL. BETA 1X150W E27 SER SAT BI	61,75
3762-C-150	APPL. CRIO 1X150W E27 SER SAT BI	61,75
3772-21-90	QUADRO FSQ 2X18W G24D-2 +L 40K	125,08
3776-21-90	QUADRO FBT 2X20W E27 +L 40K	117,85
3790-10BN-21	PERFETTO CUPCAKE550LM5.5WCRI90 45°30K BI	52,50
3803-01-21	SAN35 LED 1700LM 12W 30K 110° BI	168,00
3803-01-52	SAN35 LED 1700LM 12W 30K 110° ME	168,00
3804-01-21	SAN35 LED 2400LM 18W 30K 110° BI	183,75
3804-01-52	SAN35 LED 2400LM 18W 30K 110° ME	183,75
3824-01-21	PF9 230 LED 430LM 4.3W 30K 110° BI	46,88
3824-01-52	PF9 230 LED 430LM 4.3W 30K 110° ME	46,88
3825-01-21	PF15 LED 1700LM 12W 30K 110° BI	116,25
3825-01-52	PF15 LED 1700LM 12W 30K 110° ME	116,25
3830-01-21	PF22 LED 2400LM 18W 30K 110° BI	131,25
3831-01-21	PF22 LED 3400LM 26W 30K 110° BI	187,50
3875-01-21	PF10 230 LED 430LM 4.3W 30K 110° BI	46,88
3875-01-52	PF10 230 LED 430LM 4.3W 30K 110° ME	46,88
3880-01-21	PF19 LED 1800LM 12W 30K C/RIF.120° BI	112,50
3880-01-52	PF19 LED 1800LM 12W 30K C/RIF.120° ME	112,50
3881-01-21	PF19 1800LM 12W 30K C/SCH/DIF.110° BI	116,25
3881-01-52	PF19 1800LM 12W 30K C/SCH/DIF.110° ME	116,25
3887-01-21	PF30 2550LM 18W 30K C/SCH/DIF. 110° BI	131,25
3887-01-52	PF30 2550LM 18W 30K C/SCH/DIF. 110° ME	131,25
3888-02-21	PF30 LED 3400LM 26W 30K C/SCH/DIF.110°BI	187,50
3888-02-52	PF30 LED 3400LM 26W 30K C/SCH/DIF.110°ME	187,50
3890-02-21	SOFI 301 LED 4800LM 33W30K SOSP. 60° BI	253,13
3894-01-21	PF LINE LED 2600LM 30W 30K BI	225,00
3915-01-06	FLOOT 6800LM 51W 30K 70° BI/SAT	300,00
3916-01-06	FLOOT 4800LM 33W 30K 70° BI/SAT	262,50
3920-01-11	ICONICA LED 230 1000LM 9.5W 30K 60° CR	178,13

3920-01-16	ICONICA LED 230 1000LM 9.5W 30K 60° NE	151,88
3920-01-21	ICONICA LED 230 1000LM 9.5W 30K 60° BI	151,88
3920-01-88	ICONICA LED 230 1000LM9.5W30K60°RAME SP.	208,13
3921-01-11	ICONICA LED 230 2000LM 19W 30K 60° CR	196,88
3921-01-16	ICONICA LED 230 2000LM 19W 30K 60° NE	170,63
3921-01-21	ICONICA LED 230 2000LM 19W 30K 60° BI	170,63
3921-01-88	ICONICA LED 230 2000LM19W30K 60°RAME SP.	226,88
406-011-27	APLOMB 350 LED 2000LM 22W 30K ME/ME	421,88
430-111-26	ZEPPEL400 FSMH 57W GX24Q-5 +L ME/TS	156,45
430-111-33	ZEPPEL400 FSMH 57W GX24Q-5 +L NE/TS	144,88
433-111-26	ZEPPEL400 FSMH 70W GX24Q-6 +L ME/TS	163,78
433-111-33	ZEPPEL400 FSMH 70W GX24Q-6 +L NE/TS	152,00
433-111-38	ZEPPEL400 FSMH 70W GX24Q-6 +L NE/ME	163,90
439-011-26	ZEPPEL 400 E27 100W ME/TS	87,18
439-011-27	ZEPPEL 400 E27 100W ME/ME	98,53
439-011-33	ZEPPEL 400 E27 100W NE/TS	75,48
439-011-38	ZEPPEL 400 E27 100W NE/ME	87,80
450-361-08	BOMA FD/T5 1X35-49-80W G5 LKM 110° BI/ME	217,68
450-361-52	BOMA FD/T5 1X35-49-80W G5 LKM 110° ME	217,68
453-120-08	BOMA LED 4000LM 30W 30K BASE BI/ME	234,63
453-160-08	BOMA LED 4000LM 30W 30K LKM 110° BI/ME	246,35
453-160-09	BOMA LED 4000LM 30W 30K LKM 110° NE/ME	246,35
453-160-52	BOMA LED 4000LM 30W 30K LKM 110° ME	246,35
453-210-08	BOMA LED 5000LM 35W 30K SOSP BI/ME	342,48
453-260-08	BOMA LED 5000LM 35W 30K LKM 110° BI/ME	281,95
453-260-09	BOMA LED 5000LM 35W 30K LKM 110° NE/ME	281,95
453-260-52	BOMA LED 5000LM 35W 30K LKM 110° ME	281,95
506-221-21	MINIKYCLOS-KP 2X2500LM18W 30K BASE 30°BI	357,00
508-211AN-21	KARDAN-IN LED MAX 1X18W S/DRIVER 40K BI	127,50
508-211BN-21	KARDAN-IN LED MAX 1X18W S/DRIVER 30K BI	127,50
508-221AN-21	KARDAN-IN LED MAX 2X18W S/DRIVER 40K BI	202,50
508-221BN-21	KARDAN-IN LED MAX 2X18W S/DRIVER 30K BI	202,50
509-211AN-16	KARDAN-TL LED MAX 1X18W S/DRIVER 40K NE	127,50
509-211BN-16	KARDAN-TL LED MAX 1X18W S/DRIVER 30K NE	127,50
509-221AN-16	KARDAN-TL LED MAX 2X18W S/DRIVER 40K NE	202,50
509-221BN-16	KARDAN-TL LED MAX 2X18W S/DRIVER 30K NE	202,50
528-511AN-16	KYCLOS-TL MAX 51W S/DRIVER 40K 25°NE	240,80
528-511BN-16	KYCLOS-TL MAX 51W S/DRIVER 30K 25°NE	240,80
528-521AN-16	KYCLOS-TL MAX 2X51W S/DRIVER 40K 25°NE	432,60
528-521BN-16	KYCLOS-TL MAX 2X51W S/DRIVER 30K 25°NE	432,60
529-311AN-21	MINIKYCLOS-IN MAX 24W S/DRIVER 40K 25°BI	178,50
529-311BN-21	MINIKYCLOS-IN MAX 24W S/DRIVER 30K 25°BI	178,50
529-321AN-21	MINIKYCLOS-IN MAX2X24W S/DRIVER40K 25°BI	301,00
529-321BN-21	MINIKYCLOS-IN MAX2X24W S/DRIVER30K 25°BI	301,00
6123-07-30	SPOT123 HR50W/LED MR16 4W GU5.3 ASTA7 NE	18,98
6123-07-31	SPOT123 HR50W/LED MR16 4W GU5.3 ASTA7 BI	18,98

6123-10-30	SPOT123 HR50W/LED MR16 4W GU5.3ASTA10 NE	19,90
6123-10-31	SPOT123 HR50W/LED MR16 4W GU5.3ASTA10 BI	19,90
6123-20-30	SPOT123 HR50W/LED MR16 4W GU5.3ASTA25 NE	20,58
6123-20-31	SPOT123 HR50W/LED MR16 4W GU5.3ASTA25 BI	20,58
6124-10-30	SPOT CIL 22 HR 50W/LED MR16 4W ASTA10 NE	18,78
6124-10-31	SPOT CIL 22 HR 50W/LED MR16 4W ASTA10 BI	18,78
6501-10-30	BINARIO ELV 1 MT NE	16,08
6501-10-31	BINARIO ELV 1 MT BI	16,08
6501-10-42	BINARIO ELV 1 MT AN	16,08
6501-20-30	BINARIO ELV 2 MT NE	30,10
6501-20-31	BINARIO ELV 2 MT BI	30,10
6501-20-42	BINARIO ELV 2 MT AN	30,10
6501-30-30	BINARIO ELV 3 MT NE	44,30
6501-30-31	BINARIO ELV 3 MT BI	44,30
6501-30-42	BINARIO ELV 3 MT AN	44,30
6601-00-30	ADATTATORE A JACK 12V-5A ELV NE	2,05
6601-00-31	ADATTATORE A JACK 12V-5A ELV BI	2,05
6602-00-30	CONNETTORE ALIMENTAZIONE ELV NE	4,20
6602-00-31	CONNETTORE ALIMENTAZIONE ELV BI	4,20
6603-00-30	ALIMENTAZIONE CENTRALE ELV NE	7,98
6603-00-31	ALIMENTAZIONE CENTRALE ELV BI	7,98
6604-00-30	GIUNTO LINEARE ELV NE	5,68
6604-00-31	GIUNTO LINEARE ELV BI	5,68
6605-00-30	GIUNTO L ELV NE	9,20
6605-00-31	GIUNTO L ELV BI	9,20
6606-00-30	KIT SOSPENSIONE 2MT ELV NE	2,53
6606-00-31	KIT SOSPENSIONE 2MT ELV BI	2,53
6607-20-30	ATTACCO SOFFITTO/PARETE ELV NE	3,55
6607-20-31	ATTACCO SOFFITTO/PARETE ELV BI	3,55
6610-00-30	GIUNTO FLESSIBILE ELV NE	12,80
6610-00-31	GIUNTO FLESSIBILE ELV BI	12,80
6619-10-30	GIUNTO LINEARE S/CONTATTI ELV NE	1,50
6619-10-31	GIUNTO LINEARE S/CONTATTI ELV BI	1,50
6620-00-30	ADAT 12V-5A X CAVO O TIGE M10X1 ELV NE	2,93
6620-00-31	ADAT 12V-5A X CAVO O TIGE M10X1 ELV BI	2,93
6620-10-30	ADAT 12V-5A X CAVO O TIGE M8X1 ELV NE	3,43
6620-10-31	ADAT 12V-5A X CAVO O TIGE M8X1 ELV BI	3,43
6623-00-30	TERMINALE DI CHIUSURA ELV NE	0,60
6623-00-31	TERMINALE DI CHIUSURA ELV BI	0,60
6624-00-30	COPERTURA BINARIO 1 MT ELV NE	1,40
6624-00-31	COPERTURA BINARIO 1 MT ELV BI	1,40
6650-03-30	TRASF.EL 30/150W 230/12V ELV NE DIM.TDF	49,55
6650-03-31	TRASF.EL 30/150W 230/12V ELV BIDIM.TDF	49,55
712-016-20	AYR IPAR20/30/38 MAX 100W E27 LKM ME	42,33
712-016-30	AYR IPAR20/30/38 MAX 100W E27 LKM NE	42,33
712-016-31	AYR IPAR20/30/38 MAX 100W E27 LKM BI	42,33

713-016-20	AYR IPAR 16 50W GU10 LKM ME	44,48
713-016-30	AYR IPAR 16 50W GU10 LKM NE	44,48
713-016-31	AYR IPAR 16 50W GU10 LKM BI	44,48
717-161-16	MINIKYCLOS LED 2400LM 18W 30K LKM 30° NE	146,48
717-161-21	MINIKYCLOS LED 2400LM 18W 30K LKM 30° BI	146,48
717-161-52	MINIKYCLOS LED 2400LM 18W 30K LKM 30° ME	146,48
717-161A-16	MINIKYCLOS LED 2450LM 18W 40K LKM 30° NE	146,48
717-161A-21	MINIKYCLOS LED 2450LM 18W 40K LKM 30° BI	146,48
717-161A-52	MINIKYCLOS LED 2450LM 18W 40K LKM 30° ME	146,48
717-261-16	MINIKYCLOS LED 3350LM 26W 30K LKM 30° NE	165,38
717-261-21	MINIKYCLOS LED 3350LM 26W 30K LKM 30° BI	165,38
717-261-52	MINIKYCLOS LED 3350LM 26W 30K LKM 30° ME	165,38
717-261A-16	MINIKYCLOS LED 3300LM 26W 40K LKM 30° NE	165,38
717-261A-21	MINIKYCLOS LED 3300LM 26W 40K LKM 30° BI	165,38
717-261A-52	MINIKYCLOS LED 3300LM 26W 40K LKM 30° ME	165,38
717-321A-16	MINIKYCLOS LED 4000LM 27W 40K BASE 30°NE	198,45
717-321A-21	MINIKYCLOS LED 4000LM 27W 40K BASE 30°BI	198,45
717-321A-52	MINIKYCLOS LED 4000LM 27W 40K BASE 30°ME	198,45
717-329-16	MINIKYCLOS 3150LM27W30K CRI90 BASE 30°NE	198,45
717-329-21	MINIKYCLOS 3150LM27W30K CRI90 BASE 30°BI	198,45
717-329-52	MINIKYCLOS 3150LM27W30K CRI90 BASE 30°ME	198,45
717-361A-16	MINIKYCLOS LED 4000LM 27W 40K LKM 30° NE	196,88
717-361A-21	MINIKYCLOS LED 4000LM 27W 40K LKM 30° BI	196,88
717-361A-52	MINIKYCLOS LED 4000LM 27W 40K LKM 30° ME	196,88
717-369-16	MINIKYCLOS 3150LM27W 30K CRI90 LKM 30°NE	196,88
717-369-21	MINIKYCLOS 3150LM27W 30K CRI90 LKM 30°BI	196,88
717-369-52	MINIKYCLOS 3150LM27W 30K CRI90 LKM 30°ME	196,88
717-621-16	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 30K BASE 38°NE	141,75
717-621-21	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 30K BASE 38°BI	141,75
717-621-52	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 30K BASE 38°ME	141,75
717-621A-16	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 40K BASE 38°NE	141,75
717-621A-21	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 40K BASE 38°BI	141,75
717-621A-52	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 40K BASE 38°ME	141,75
717-651-16	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 30K MM 38° NE	136,50
717-651-21	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 30K MM 38° BI	136,50
717-651-52	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 30K MM 38° ME	136,50
717-661-16	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 30K LKM 38° NE	136,50
717-661-21	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 30K LKM 38° BI	136,50
717-661-52	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 30K LKM 38° ME	136,50
717-661A-16	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 40K LKM 38° NE	136,50
717-661A-21	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 40K LKM 38° BI	136,50
717-661A-52	MINIKYCLOS 230 2000LM 19W 40K LKM 38° ME	136,50
719-221-16	KYCLOS POWER 9900LM 75W 30K BASE 25° NE	334,25
719-221-21	KYCLOS POWER 9900LM 75W 30K BASE 25° BI	334,25
719-221-52	KYCLOS POWER 9900LM 75W 30K BASE 25° ME	334,25
719-261-16	KYCLOS POWER 9900LM 75W 30K LKM 25° NE	332,50

719-261-21	KYCLOS POWER 9900LM 75W 30K LKM 25° BI	332,50
719-261-52	KYCLOS POWER 9900LM 75W 30K LKM 25° ME	332,50
720-016-16	FLEX IPAR30 75W E27 LKM NE	31,38
720-016-21	FLEX IPAR30 75W E27 LKM BI	31,38
725-562-16	KYCLOS LED 6400LM 51W 30K LKM 28°NE	220,50
725-562-21	KYCLOS LED 6400LM 51W 30K LKM 28°BI	220,50
725-663-16	KYCLOS LED 4900LM 39W 30K LKM 28° NE	199,50
725-663-21	KYCLOS LED 4900LM 39W 30K LKM 28° BI	199,50
725-861-16	KYCLOS LED 6400LM 51W 30K LKM DALI 25°NE	267,75
725-861-21	KYCLOS LED 6400LM 51W 30K LKM DALI 25°BI	267,75
738-016-16	DRIM IPAR30 MAX100W E27 LKM NE	37,73
738-016-21	DRIM IPAR30 MAX100W E27 LKM BI	37,73
738-016-52	DRIM IPAR30 MAX100W E27 LKM ME	37,73
738-020-16	DRIM IPAR30 MAX100W E27 BASE NE	35,25
738-020-21	DRIM IPAR30 MAX100W E27 BASE BI	35,25
738-020-52	DRIM IPAR30 MAX100W E27 BASE ME	35,25
738-035-16	DRIM IPAR30 MAX100W E27 MM NE	38,13
738-035-21	DRIM IPAR30 MAX100W E27 MM BI	38,13
738-035-52	DRIM IPAR30 MAX100W E27 MM ME	38,13
738-610-16	DRIM LED 4250LM 33W 30K LKM 30° NE	150,00
738-610-21	DRIM LED 4250LM 33W 30K LKM 30° BI	150,00
738-610-52	DRIM LED 4250LM 33W 30K LKM 30° ME	150,00
738-710-16	DRIM LED 4900LM 38W 30K LKM 30° NE	157,50
738-710-21	DRIM LED 4900LM 38W 30K LKM 30° BI	157,50
738-710-52	DRIM LED 4900LM 38W 30K LKM 30° ME	157,50
738-810-16	DRIM LED 230 3000LM 33W 30K LKM 38° NE	150,00
738-810-21	DRIM LED 230 3000LM 33W 30K LKM 38° BI	150,00
738-810-52	DRIM LED 230 3000LM 33W 30K LKM 38° ME	150,00
738-820-16	DRIM LED 230 3000LM 33W 30K BASE 38° NE	151,88
738-820-21	DRIM LED 230 3000LM 33W 30K BASE 38° BI	151,88
738-820-52	DRIM LED 230 3000LM 33W 30K BASE 38° ME	151,88
738-910-16	DRIM LED 230 2000LM 19W 30K LKM 38° NE	135,00
738-910-21	DRIM LED 230 2000LM 19W 30K LKM 38° BI	135,00
738-910-52	DRIM LED 230 2000LM 19W 30K LKM 38° ME	135,00
738-920-16	DRIM LED 230 2000LM 19W 30K BASE 38° NE	136,88
738-920-21	DRIM LED 230 2000LM 19W 30K BASE 38° BI	136,88
738-920-52	DRIM LED 230 2000LM 19W 30K BASE 38° ME	136,88
740-035-16	DRIM IPAR16/20 50/75W GZ10 MM NE	35,25
740-035-21	DRIM IPAR16/20 50/75W GZ10 MM BI	35,25
740-035-52	DRIM IPAR16/20 50/75W GZ10 MM ME	35,25
742-061-16	PERFETTO 230 LED 1000LM9.5W 30K LKM38°NE	124,25
742-061-21	PERFETTO 230 LED 1000LM9.5W 30K LKM38°BI	124,25
742-061A-21	PERFETTO 230 LED 1000LM9.5W 40K LKM38°BI	124,25
742-121-16	PERFETTO 230 LED 2000LM19W30K BASE 38°NE	138,25
742-121-21	PERFETTO 230 LED 2000LM19W30K BASE 38°BI	138,25
742-121-52	PERFETTO 230 LED 2000LM19W30K BASE 38°ME	138,25

742-121A-16	PERFETTO 230 LED 2000LM19W40K BASE 38°NE	138,25
742-121A-21	PERFETTO 230 LED 2000LM19W40K BASE 38°BI	138,25
742-121A-52	PERFETTO 230 LED 2000LM19W40K BASE 38°ME	138,25
742-161-16	PERFETTO 230 LED 2000LM19W 30K LKM 38°NE	138,25
742-161-21	PERFETTO 230 LED 2000LM19W 30K LKM 38°BI	138,25
742-161-52	PERFETTO 230 LED 2000LM19W 30K LKM 38°ME	138,25
742-161A-16	PERFETTO 230 LED 2000LM19W 40K LKM 38°NE	138,25
742-161A-21	PERFETTO 230 LED 2000LM19W 40K LKM 38°BI	138,25
742-161A-52	PERFETTO 230 LED 2000LM19W 40K LKM 38°ME	138,25
742-261-16	PERFETTO 230 LED 3000LM33W 30K LKM 38°NE	152,25
742-261-21	PERFETTO 230 LED 3000LM33W 30K LKM 38°BI	152,25
742-261-52	PERFETTO 230 LED 3000LM33W 30K LKM 38°ME	152,25
742-261A-16	PERFETTO 230 LED 3000LM33W 40K LKM 38°NE	152,25
742-261A-21	PERFETTO 230 LED 3000LM33W 40K LKM 38°BI	152,25
742-261A-52	PERFETTO 230 LED 3000LM33W 40K LKM 38°ME	152,25
743-161-16	PERFETTO LED 3100LM 26W 30K LKM 25° NE	157,50
743-161-21	PERFETTO LED 3100LM 26W 30K LKM 25° BI	157,50
743-161-52	PERFETTO LED 3100LM 26W 30K LKM 25° ME	157,50
743-161A-16	PERFETTO LED 3250LM 26W 40K LKM 25° NE	157,50
743-161A-21	PERFETTO LED 3250LM 26W 40K LKM 25° BI	157,50
743-161A-52	PERFETTO LED 3250LM 26W 40K LKM 25° ME	157,50
743-269-16	PERFETTO 4000LM 33W 30K CRI90 LKM 30° NE	191,25
743-269-21	PERFETTO 4000LM 33W 30K CRI90 LKM 30° BI	191,25
743-269-52	PERFETTO 4000LM 33W 30K CRI90 LKM 30° ME	191,25
743-461-16	PERFETTO LED 5550LM 43W 30K LKM 30° NE	178,50
743-461-21	PERFETTO LED 5550LM 43W 30K LKM 30° BI	178,50
743-461-52	PERFETTO LED 5550LM 43W 30K LKM 30° ME	178,50
743-461A-16	PERFETTO LED 5650LM 43W 40K LKM 30° NE	178,50
743-461A-21	PERFETTO LED 5650LM 43W 40K LKM 30° BI	178,50
743-461A-52	PERFETTO LED 5650LM 43W 40K LKM 30° ME	178,50
744-161-16	PERFETTO230 BROADWAY 2000LM19W30K 38°NE	189,00
744-161A-16	PERFETTO230 BROADWAY 2000LM19W40K 38°NE	189,00
745-161-16	PERFETTO BROADWAY 3100LM 26W 30K 25° NE	189,00
745-161A-16	PERFETTO BROADWAY 3250LM 26W 40K 25° NE	189,00
745-361-16	PERFETTO BROADWAY 4850LM 38W 30K 30° NE	206,50
745-361A-16	PERFETTO BROADWAY 5050LM 38W 40K 30° NE	206,50
747-469-16	PERFETTO 4500LM43W30K CRI90DALI DKM30°NE	286,88
747-469-21	PERFETTO 4500LM43W30K CRI90DALI DKM30°BI	286,88
747-469-52	PERFETTO 4500LM43W30K CRI90DALI DKM30°ME	286,88
748-029-16	MINIPERFETTO LED 800LM 6W30K BASE 30° NE	147,00
748-029-21	MINIPERFETTO LED 800LM 6W30K BASE 30° BI	147,00
748-111A-16	MINIPERFETTO LED 1750LM12W40K SOSP.30°NE	141,75
748-111A-21	MINIPERFETTO LED 1750LM12W40K SOSP.30°BI	141,75
748-111A-52	MINIPERFETTO LED 1750LM12W40K SOSP.30°ME	141,75
748-119-16	MINIPERFETTO LED 1450LM12W30K SOSP.30°NE	141,75
748-119-21	MINIPERFETTO LED 1450LM12W30K SOSP.30°BI	141,75

748-119-52	MINIPERFETTO LED 1450LM12W30K SOSP.30°ME	141,75
748-129-16	MINIPERFETTO LED 1200LM9W30K BASE 30° NE	147,00
748-129-21	MINIPERFETTO LED 1200LM9W30K BASE 30° BI	147,00
748-129A-16	MINIPERFETTO LED 1200LM9W40K BASE 30° NE	147,00
748-151A-16	MINIPERFETTO LED 1750LM12W40K MM 30° NE	133,00
748-151A-21	MINIPERFETTO LED 1750LM12W40K MM 30° BI	133,00
748-151A-52	MINIPERFETTO LED 1750LM12W40K MM 30° ME	133,00
748-159-16	MINIPERFETTO LED 1450LM12W30K MM 30° NE	133,00
748-159-21	MINIPERFETTO LED 1450LM12W30K MM 30° BI	133,00
748-159-52	MINIPERFETTO LED 1450LM12W30K MM 30° ME	133,00
748-161A-16	MINIPERFETTO LED 1750LM12W40K LKM 30° NE	133,00
748-161A-21	MINIPERFETTO LED 1750LM12W40K LKM 30° BI	133,00
748-161A-52	MINIPERFETTO LED 1750LM12W40K LKM 30° ME	133,00
748-169-16	MINIPERFETTO LED 1450LM12W30K LKM 30° NE	133,00
748-169-21	MINIPERFETTO LED 1450LM12W30K LKM 30° BI	133,00
748-169-52	MINIPERFETTO LED 1450LM12W30K LKM 30° ME	133,00
749-261-16	MINIPERFETTO BROADWAY 2400LM18W30K 30°NE	176,25
749-261A-16	MINIPERFETTO BROADWAY 2450LM18W40K 30°NE	176,25
7501-10-30	BINARIO LKM TRIFASE TONDO 1 MT NE	21,41
7501-10-31	BINARIO LKM TRIFASE TONDO 1 MT BI	21,41
7501-10-42	BINARIO LKM TRIFASE TONDO 1 MT AN	21,41
7501-20-30	BINARIO LKM TRIFASE TONDO 2 MT NE	41,81
7501-20-31	BINARIO LKM TRIFASE TONDO 2 MT BI	41,81
7501-20-42	BINARIO LKM TRIFASE TONDO 2 MT AN	41,81
7501-30-30	BINARIO LKM TRIFASE TONDO 3 MT NE	62,76
7501-30-31	BINARIO LKM TRIFASE TONDO 3 MT BI	62,76
7501-30-42	BINARIO LKM TRIFASE TONDO 3 MT AN	62,76
7501-40-30	BINARIO LKM TRIFASE TONDO 4 MT NE	83,66
7501-40-31	BINARIO LKM TRIFASE TONDO 4 MT BI	83,66
7501-40-42	BINARIO LKM TRIFASE TONDO 4 MT AN	83,66
750-271AN-16	MINIPERFETTO R 2450LM18W40K ROSONE 30°NE	119,00
750-271AN-21	MINIPERFETTO R 2450LM18W40K ROSONE 30°BI	119,00
750-271AN-52	MINIPERFETTO R 2450LM18W40K ROSONE 30°ME	119,00
750-271BN-16	MINIPERFETTO R 2400LM18W30K ROSONE 30°NE	119,00
750-271BN-21	MINIPERFETTO R 2400LM18W30K ROSONE 30°BI	119,00
750-271BN-52	MINIPERFETTO R 2400LM18W30K ROSONE 30°ME	119,00
7511-10-30	BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 1 MT NE	19,73
7511-10-31	BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 1 MT BI	19,73
7511-10-42	BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 1 MT AN	19,73
7511-20-30	BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 2 MT NE	36,46
7511-20-31	BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 2 MT BI	36,46
7511-20-42	BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 2 MT AN	36,46
7511-30-30	BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 3 MT NE	54,72
7511-30-31	BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 3 MT BI	54,72
7511-30-42	BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 3 MT AN	54,72
7511-40-30	BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 4 MT NE	75,31

7511-40-31	BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 4 MT BI	75,31
7511-40-42	BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 4 MT AN	75,31
7512-10-30	BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 1 MT NE	22,37
7512-10-31	BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 1 MT BI	22,37
7512-10-42	BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 1 MT AN	22,37
751-211-16	PERFETTO COMPACT-S 3100LM 26W 30K 29°NE	159,38
751-211-21	PERFETTO COMPACT-S 3100LM 26W 30K 29°BI	159,38
751-211A-16	PERFETTO COMPACT-S 3200LM 26W 40K 29°NE	159,38
751-211A-21	PERFETTO COMPACT-S 3200LM 26W 40K 29°BI	159,38
7512-20-30	BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 2 MT NE	42,89
7512-20-31	BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 2 MT BI	42,89
7512-20-42	BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 2 MT AN	42,89
751-221-16	PERFETTO COMPACT 3100LM26W30K BASE 29°NE	151,88
751-221-21	PERFETTO COMPACT 3100LM26W30K BASE 29°BI	151,88
751-221-52	PERFETTO COMPACT 3100LM26W30K BASE 29°ME	151,88
751-221A-16	PERFETTO COMPACT 3200LM26W40K BASE 29°NE	151,88
751-221A-21	PERFETTO COMPACT 3200LM26W40K BASE 29°BI	151,88
751-221A-52	PERFETTO COMPACT 3200LM26W40K BASE 29°ME	151,88
7512-30-30	BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 3 MT NE	64,27
7512-30-31	BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 3 MT BI	64,27
7512-30-42	BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 3 MT AN	64,27
7512-40-30	BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 4 MT NE	85,73
7512-40-31	BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 4 MT BI	85,73
7512-40-42	BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 4 MT AN	85,73
751-261-16	PERFETTO COMPACT 3100LM26W30K LKM 29° NE	148,13
751-261-21	PERFETTO COMPACT 3100LM26W30K LKM 29° BI	148,13
751-261-52	PERFETTO COMPACT 3100LM26W30K LKM 29° ME	148,13
751-261A-16	PERFETTO COMPACT 3200LM26W40K LKM 29° NE	148,13
751-261A-21	PERFETTO COMPACT 3200LM26W40K LKM 29° BI	148,13
751-261A-52	PERFETTO COMPACT 3200LM26W40K LKM 29° ME	148,13
751-361-16	PERFETTO COMPACT 3500LM30W30K LKM 29° NE	163,13
751-361-21	PERFETTO COMPACT 3500LM30W30K LKM 29° BI	163,13
751-361-52	PERFETTO COMPACT 3500LM30W30K LKM 29° ME	163,13
751-361A-16	PERFETTO COMPACT 3600LM30W40K LKM 29° NE	163,13
751-361A-21	PERFETTO COMPACT 3600LM30W40K LKM 29° BI	163,13
751-361A-52	PERFETTO COMPACT 3600LM30W40K LKM 29° ME	163,13
7520-10-30	BINARIO DKM MONOFASE QUADRO 1 MT NE	19,73
7520-10-31	BINARIO DKM MONOFASE QUADRO 1 MT BI	19,73
7520-10-42	BINARIO DKM MONOFASE QUADRO 1 MT AN	19,73
7520-20-30	BINARIO DKM MONOFASE QUADRO 2 MT NE	37,63
7520-20-31	BINARIO DKM MONOFASE QUADRO 2 MT BI	37,63
7520-20-42	BINARIO DKM MONOFASE QUADRO 2 MT AN	37,63
7520-30-30	BINARIO DKM MONOFASE QUADRO 3 MT NE	56,47
7520-30-31	BINARIO DKM MONOFASE QUADRO 3 MT BI	56,47
7520-30-42	BINARIO DKM MONOFASE QUADRO 3 MT AN	56,47
7520-40-30	BINARIO DKM MONOFASE QUADRO 4 MT NE	75,31



7520-40-31	BINARIO DKM MONOFASE QUADRO 4 MT BI	75,31
7520-40-42	BINARIO DKM MONOFASE QUADRO 4 MT AN	75,31
7521-10-30	BINARIO DKM MONOFASE DA INCASSO 1 MT NE	22,37
7521-10-31	BINARIO DKM MONOFASE DA INCASSO 1 MT BI	22,37
7521-10-42	BINARIO DKM MONOFASE DA INCASSO 1 MT AN	22,37
7521-20-30	BINARIO DKM MONOFASE DA INCASSO 2 MT NE	42,89
7521-20-31	BINARIO DKM MONOFASE DA INCASSO 2 MT BI	42,89
7521-20-42	BINARIO DKM MONOFASE DA INCASSO 2 MT AN	42,89
7521-30-30	BINARIO DKM MONOFASE DA INCASSO 3 MT NE	64,27
7521-30-31	BINARIO DKM MONOFASE DA INCASSO 3 MT BI	64,27
7521-30-42	BINARIO DKM MONOFASE DA INCASSO 3 MT AN	64,27
7521-40-30	BINARIO DKM MONOFASE DA INCASSO 4 MT NE	85,73
7521-40-31	BINARIO DKM MONOFASE DA INCASSO 4 MT BI	85,73
7521-40-42	BINARIO DKM MONOFASE DA INCASSO 4 MT AN	85,73
7559-00-20	ADATTATORE ELETR/MECC DKM 6A 10KG ME	11,83
7559-00-30	ADATTATORE ELETR/MECC DKM 6A 10KG NE	11,83
7559-00-31	ADATTATORE ELETR/MECC DKM 6A 10KG BI	11,83
7600-00-20	ADATTATORE ELETR/MECC LKM 6A 10KG ME	7,63
7600-00-30	ADATTATORE ELETR/MECC LKM 6A 10KG NE	7,63
7600-00-31	ADATTATORE ELETR/MECC LKM 6A 10KG BI	7,63
7601-00-W20	ADATTATORE ELETR/MECC LKM 6A 5KG ME	7,78
7601-00-W30	ADATTATORE ELETR/MECC LKM 6A 5KG NE	7,78
7601-00-W31	ADATTATORE ELETR/MECC LKM 6A 5KG BI	7,78
7602-10-W20	CONNETTORE ALIMENTAZIONE LKM TONDO DX M	7,63
7602-10-W30	CONNETTORE ALIMENTAZIONE LKM TONDO DX N	7,63
7602-10-W31	CONNETTORE ALIMENTAZIONE LKM TONDO DX B	7,63
7602-11-W20	CONNETTORE ALIMENTAZIONE LKM TONDO SX M	7,63
7602-11-W30	CONNETTORE ALIMENTAZIONE LKM TONDO SX N	7,63
7602-11-W31	CONNETTORE ALIMENTAZIONE LKM TONDO SX B	7,63
7603-10-W20	ALIMENTAZIONE CENTRALE LKM TONDO ME	15,28
7603-10-W30	ALIMENTAZIONE CENTRALE LKM TONDO NE	15,28
7603-10-W31	ALIMENTAZIONE CENTRALE LKM TONDO BI	15,28
7604-10-W30	GIUNTO LINEARE C/CONTATTI LKM INCASSO NE	5,10
7604-10-W31	GIUNTO LINEARE C/CONTATTI LKM INCASSO BI	5,10
7604Q-10-W30	GIUNTO LINEARE C/CONT.+BLOCCO DKM/LKM NE	5,38
7604Q-10-W31	GIUNTO LINEARE C/CONT.+BLOCCO DKM/LKM BI	5,38
7604T-10-W30	GIUNTO LINEARE C/CONT.+BLOCCO LKM NE	5,38
7604T-10-W31	GIUNTO LINEARE C/CONT.+BLOCCO LKM BI	5,38
7605-10-W20	GIUNTO L INTERNO LKM ME	16,55
7605-10-W30	GIUNTO L INTERNO LKM NE	16,55
7605-10-W31	GIUNTO L INTERNO LKM BI	16,55
7605-11-W20	GIUNTO L ESTERNO LKM ME	16,55
7605-11-W30	GIUNTO L ESTERNO LKM NE	16,55
7605-11-W31	GIUNTO L ESTERNO LKM BI	16,55
7606-00-30	KIT SOSP 2MT C/PIATTINA L=60 DKM/LKM NE	3,35
7606-00-31	KIT SOSP 2MT C/PIATTINA L=60 DKM/LKM BI	3,35

7606-04-00	PIATTINA SOSPENSIONE L=120 DKM/LKM	3,95
7606-05-30	KIT SOSP 2MT C/PIATTINA L=120 DKM/LKM NE	5,75
7606-05-31	KIT SOSP 2MT C/PIATTINA L=120 DKM/LKM BI	5,75
7606-06-30	KIT SOSP 2MT C/BLOCCACAVO AUT.DKM/LKM NE	7,85
7606-06-31	KIT SOSP 2MT C/BLOCCACAVO AUT.DKM/LKM BI	7,85
7607-00-00	KIT ATTACCO SOFFITTO DKM/LKM	3,18
7609-00-00	RACCORDO X ADAT ELETT/MECC M10X1 DKM/LKM	1,05
7610-10-W20	GIUNTO FLESSIBILE LKM ME	21,83
7610-10-W30	GIUNTO FLESSIBILE LKM NE	21,83
7610-10-W31	GIUNTO FLESSIBILE LKM BI	21,83
7617-00-30	ADATTATORE MECCANICO C/GANCIO DKM/LKM N	7,38
7617-00-31	ADATTATORE MECCANICO C/GANCIO DKM/LKM B	7,38
7617-00-52	ADATTATORE MECCANICO C/GANCIO DKM/LKM M	7,38
7618-00-30	ADAT MECCANICO C/BLOCCACAVO DKM/LKM NE	8,60
7618-00-31	ADAT MECCANICO C/BLOCCACAVO DKM/LKM BI	8,60
7618-00-52	ADAT MECCANICO C/BLOCCACAVO DKM/LKM ME	8,60
7619-10-W30	GIUNTO LINEARE SENZA CONTATTI LKM NE	3,58
7619-10-W31	GIUNTO LINEARE SENZA CONTATTI LKM BI	3,58
7621-10-W20	GIUNTO T DX LKM ME	25,48
7621-10-W30	GIUNTO T DX LKM NE	25,48
7621-10-W31	GIUNTO T DX LKM BI	25,48
7621-11-W20	GIUNTO T SX LKM ME	25,48
7621-11-W30	GIUNTO T SX LKM NE	25,48
7621-11-W31	GIUNTO T SX LKM BI	25,48
7622-10-W20	GIUNTO A CROCE LKM ME	33,08
7622-10-W30	GIUNTO A CROCE LKM NE	33,08
7622-10-W31	GIUNTO A CROCE LKM BI	33,08
7623-00-W20	TERMINALE DI CHIUSURA LKM TONDO ME	0,75
7623-00-W30	TERMINALE DI CHIUSURA LKM TONDO NE	0,75
7623-00-W31	TERMINALE DI CHIUSURA LKM TONDO BI	0,75
7624-00-30	COPERTURA BINARIO 1 MT DKM/LKM NE	2,03
7624-00-31	COPERTURA BINARIO 1 MT DKM/LKM BI	2,03
7625-00-30	ADATTATORE MECCANICO DKM/LKM NE	3,93
7625-00-31	ADATTATORE MECCANICO DKM/LKM BI	3,93
7625-00-52	ADATTATORE MECCANICO DKM/LKM ME	3,93
7626-00-00	KIT SOSP TIGE 1MT BASE TRAS DKM/LKM	21,10
7651-10-W20	CONNETTORE ALIMENTAZIONE DKM DX ME	8,40
7651-10-W30	CONNETTORE ALIMENTAZIONE DKM DX NE	8,40
7651-10-W31	CONNETTORE ALIMENTAZIONE DKM DX BI	8,40
7651-11-W20	CONNETTORE ALIMENTAZIONE DKM SX ME	8,40
7651-11-W30	CONNETTORE ALIMENTAZIONE DKM SX NE	8,40
7651-11-W31	CONNETTORE ALIMENTAZIONE DKM SX BI	8,40
7652-10-W20	CONNET. ALIMENTAZIONE LKM QUADRO DX ME	7,63
7652-10-W30	CONNET. ALIMENTAZIONE LKM QUADRO DX NE	7,63
7652-10-W31	CONNET. ALIMENTAZIONE LKM QUADRO DX BI	7,63
7652-11-W20	CONNET. ALIMENTAZIONE LKM QUADRO SX ME	7,63

7652-11-W30	CONNET. ALIMENTAZIONE LKM QUADRO SX NE	7,63
7652-11-W31	CONNET. ALIMENTAZIONE LKM QUADRO SX BI	7,63
7653-10-W20	ALIMENTAZIONE CENTRALE LKM QUADRO ME	15,28
7653-10-W30	ALIMENTAZIONE CENTRALE LKM QUADRO NE	15,28
7653-10-W31	ALIMENTAZIONE CENTRALE LKM QUADRO BI	15,28
7654-10-W30	GIUNTO LINEARE S/CONTATTI DKM/LKM NE	3,58
7654-10-W31	GIUNTO LINEARE S/CONTATTI DKM/LKM BI	3,58
7655-10-W20	GIUNTO L INTERNO DKM/LKM ME	16,55
7655-10-W30	GIUNTO L INTERNO DKM/LKM NE	16,55
7655-10-W31	GIUNTO L INTERNO DKM/LKM BI	16,55
7655-11-W20	GIUNTO L ESTERNO DKM/LKM ME	16,55
7655-11-W30	GIUNTO L ESTERNO DKM/LKM NE	16,55
7655-11-W31	GIUNTO L ESTERNO DKM/LKM BI	16,55
7656-10-W20	GIUNTO T DX DKM/LKM ME	25,48
7656-10-W30	GIUNTO T DX DKM/LKM NE	25,48
7656-10-W31	GIUNTO T DX DKM/LKM BI	25,48
7656-11-W20	GIUNTO T SX DKM/LKM ME	25,48
7656-11-W30	GIUNTO T SX DKM/LKM NE	25,48
7656-11-W31	GIUNTO T SX DKM/LKM BI	25,48
7657-10-W20	GIUNTO A CROCE DKM/LKM ME	33,08
7657-10-W30	GIUNTO A CROCE DKM/LKM NE	33,08
7657-10-W31	GIUNTO A CROCE DKM/LKM BI	33,08
7658-10-W20	GIUNTO FLESSIBILE DKM/LKM ME	21,83
7658-10-W30	GIUNTO FLESSIBILE DKM/LKM NE	21,83
7658-10-W31	GIUNTO FLESSIBILE DKM/LKM BI	21,83
7659-00-W20	TERMINALE DI CHIUSURA DKM/LKM ME	0,75
7659-00-W30	TERMINALE DI CHIUSURA DKM/LKM NE	0,75
7659-00-W31	TERMINALE DI CHIUSURA DKM/LKM BI	0,75
7659I-00-W20	TERMINALE DI CHIUSURA DKM/LKM ME	0,90
7659I-00-W30	TERMINALE DI CHIUSURA DKM/LKM NE	0,90
7659I-00-W31	TERMINALE DI CHIUSURA DKM/LKM BI	0,90
7660-00-W20	GIUNTO MOBILE DKM/LKM ME	25,38
7660-00-W30	GIUNTO MOBILE DKM/LKM NE	25,38
7660-00-W31	GIUNTO MOBILE DKM/LKM BI	25,38
7661-10-W20	ALIM CENTRALE E GIUNTO LIN. DKM ME	16,80
7661-10-W30	ALIM CENTRALE E GIUNTO LIN. DKM NE	16,80
7661-10-W31	ALIM CENTRALE E GIUNTO LIN. DKM BI	16,80
7662-10-W20	CONNET. ALIMENTAZIONE LKM INCASSO DX ME	8,20
7662-10-W30	CONNET. ALIMENTAZIONE LKM INCASSO DX NE	8,20
7662-10-W31	CONNET. ALIMENTAZIONE LKM INCASSO DX BI	8,20
7662-11-W20	CONNET. ALIMENTAZIONE LKM INCASSO SX ME	8,20
7662-11-W30	CONNET. ALIMENTAZIONE LKM INCASSO SX NE	8,20
7662-11-W31	CONNET. ALIMENTAZIONE LKM INCASSO SX BI	8,20
7663-10-W20	ALIMENTAZIONE CENTRALE LKM INCASSO ME	16,48
7663-10-W30	ALIMENTAZIONE CENTRALE LKM INCASSO NE	16,48
7663-10-W31	ALIMENTAZIONE CENTRALE LKM INCASSO BI	16,48

7664-00-48	SOSPENSIONE X CONTROSOFFITTO LKM INCASS	1,80
7665-10-W20	CONNETTORE ALIMENTAZIONE DKM INC. DX ME	8,20
7665-10-W30	CONNETTORE ALIMENTAZIONE DKM INC. DX NE	8,20
7665-10-W31	CONNETTORE ALIMENTAZIONE DKM INC. DX BI	8,20
7665-11-W20	CONNETTORE ALIMENTAZIONE DKM INC. SX ME	8,20
7665-11-W30	CONNETTORE ALIMENTAZIONE DKM INC. SX NE	8,20
7665-11-W31	CONNETTORE ALIMENTAZIONE DKM INC. SX BI	8,20
7666-10-W20	ALIM CENTRALE E GIUNTO LIN. DKM INC. ME	16,48
7666-10-W30	ALIM CENTRALE E GIUNTO LIN. DKM INC. NE	16,48
7666-10-W31	ALIM CENTRALE E GIUNTO LIN. DKM INC. BI	16,48
7701-10-30	BINARIO MM MONOFASE 1 MT NE	20,20
7701-10-31	BINARIO MM MONOFASE 1 MT BI	20,20
7701-10-42	BINARIO MM MONOFASE 1 MT AN	20,20
7701-15-30	BINARIO MM MONOFASE 1.5 MT NE	28,03
7701-15-31	BINARIO MM MONOFASE 1.5 MT BI	28,03
7701-15-42	BINARIO MM MONOFASE 1.5 MT AN	28,03
7701-20-30	BINARIO MM MONOFASE 2 MT NE	37,35
7701-20-31	BINARIO MM MONOFASE 2 MT BI	37,35
7701-20-42	BINARIO MM MONOFASE 2 MT AN	37,35
7701-30-30	BINARIO MM MONOFASE 3 MT NE	54,90
7701-30-31	BINARIO MM MONOFASE 3 MT BI	54,90
7701-30-42	BINARIO MM MONOFASE 3 MT AN	54,90
7800-00-20	ADATTATORE ELETR/MECC MM 6A 5KG ME	6,70
7800-00-30	ADATTATORE ELETR/MECC MM 6A 5KG NE	6,70
7800-00-31	ADATTATORE ELETR/MECC MM 6A 5KG BI	6,70
7802-00-W20	CONNETTORE ALIMENTAZIONE MM ME	7,88
7802-00-W30	CONNETTORE ALIMENTAZIONE MM NE	7,88
7802-00-W31	CONNETTORE ALIMENTAZIONE MM BI	7,88
7803-00-W20	ALIMENTAZIONE CENTRALE MM ME	14,55
7803-00-W30	ALIMENTAZIONE CENTRALE MM NE	14,55
7803-00-W31	ALIMENTAZIONE CENTRALE MM BI	14,55
7804-00-W30	GIUNTO LINEARE C/CONTATTI MM NE	8,00
7804-00-W31	GIUNTO LINEARE C/CONTATTI MM BI	8,00
7805-00-W20	GIUNTO L MM ME	15,78
7805-00-W30	GIUNTO L MM NE	15,78
7805-00-W31	GIUNTO L MM BI	15,78
7806-00-30	KIT SOSP 2MT MM NE	3,50
7806-00-31	KIT SOSP 2MT MM BI	3,50
7807-02-W30	KIT SOFFITTO/PARETE MM NE	3,50
7807-02-W31	KIT SOFFITTO/PARETE MM BI	3,50
7810-00-W30	GIUNTO FLESSIBILE MM NE	17,83
7810-00-W31	GIUNTO FLESSIBILE MM BI	17,83
7819-00-W30	GIUNTO LINEARE S/CONTATTI MM NE	4,38
7819-00-W31	GIUNTO LINEARE S/CONTATTI MM BI	4,38
7823-00-W20	TERMINALE DI CHIUSURA MM ME	1,03
7823-00-W30	TERMINALE DI CHIUSURA MM NE	1,03

7823-00-W31	TERMINALE DI CHIUSURA MM BI	1,03
7825-00-30	ADATTATORE MECCANICO MM NE	5,60
7825-00-31	ADATTATORE MECCANICO MM BI	5,60
7825-00-52	ADATTATORE MECCANICO MM ME	5,60
7841-13-16	BROADWAY PROFILO 1300MM + BINARIO LKM NE	110,68
7841-23-16	BROADWAY PROFILO 2300MM + BINARIO LKM NE	186,35
7842-13-16	BROADWAY PROFILO 1300MM NE	63,00
7842-23-16	BROADWAY PROFILO 2300MM NE	105,33
7850-00-16	BROADWAY TERMINALE DI CHIUSURA NE	73,50
7850E-00-16	BROADWAY ANGOLO ESTERNO NE	82,25
7850I-00-16	BROADWAY ANGOLO INTERNO NE	61,25
7851-00-00	BROADWAY GIUNTO MECCANICO	17,50
791-311-16	MERLINO 110 4250LM 33W 30K LKM 30° NE	166,25
791-311-21	MERLINO 110 4250LM 33W 30K LKM 30° BI	166,25
791-311-52	MERLINO 110 4250LM 33W 30K LKM 30° ME	166,25
791-411-16	MERLINO 110 5250LM 36W 30K LKM 25° NE	192,50
791-411-21	MERLINO 110 5250LM 36W 30K LKM 25° BI	192,50
791-411-52	MERLINO 110 5250LM 36W 30K LKM 25° ME	192,50
81-04002	DRIVER 20W 500MA DIM.DALI IND	43,75
81-04003	DRIVER 20W 350MA DIM.DALI IND	43,75
81-04004	DRIVER 51W 1400MA	36,75
81-04005	DRIVER 10W 10VDC	23,63
81-04006	DRIVER 20W 24VDC	23,63
81-04007	DRIVER 10W 350MA DIM.1-10V/PHASE-CUT	17,50
81-04008	DRIVER 10W 500MA DIM.1-10V/PHASE-CUT	17,50
81-04009	DRIVER 10W 250MA IND	17,50
81-04010	DRIVER 15W 350MA IND. PHASE CUT	18,38
81-04011	DRIVER 23W 500MA IND	19,25
81-04012	DRIVER 32W MAX 700MA IND	19,25
81-04013	DRIVER MAX 45W 925/1050MA	26,25
81-04014	DRIVER MAX 45W 1050MA DIP-SWITCH DALI IN	77,88
81-04015	DRIVER 38W 900MA IND	24,50
81-04016	DRIVER 51W 1400MA DALI	77,00
81-04017	DRIVER 43W 1200MA	33,25
81-04018	DRIVER 75W 1400MA	78,05
81-04019	DRIVER 20W 500MA	24,33
81-04020	DRIVER 15W 350MA	23,65
81-04021	DRIVER 50W 2X500MA	29,75
81-04022	DRIVER 21W 600MA IND	21,88
81-04023	DRIVER 6W 180MA DIM.1-10V/PHASE-CUT	18,38
84108	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP68	12,00
84-90059-00	CONNETTORE FRONTALE BENDER	18,75
84-90060-00	TERMINALE DI CHIUSURA BENDER	10,33
84-90380-51	KIT RICAMBI PROFILO 38	1,88
84-90390-51	KIT RICAMBI PROFILO 39	1,88
84-90400-51	KIT RICAMBI PROFILO 40	3,00

85-90035-00	CLIP DI FISSAGGIO BENDER L=35MM+VITI	4,50
91-90032	DRIVER AC/DC 150W 24V	95,63
91-90039	DRIVER CC 50W 24V IP20	50,63
93-9WA-0715F	STRIP24V 9.6W/M 715LM/M 120LD/M 40K IP33	60,00
93-9WA-1330F	STRIP24V14.4W/M1330LM/M 120LD/M 40K IP33	71,25
93-9WA-1390F	STRIP24V 19.2W/M 1390LM/M 240LD 40K IP33	101,25
93-9WB-0715F	STRIP24V 9.6W/M 715LM/M 120LD/M 30K IP33	60,00
93-9WB-1330F	STRIP24V14.4W/M1330LM/M 120LD/M 30K IP33	71,25
93-9WB-1390F	STRIP24V 19.2W/M 1390LM/M 240LD 30K IP33	101,25
93-WA15-0320-10	STRIPLED BENDER 12W/M 72LD/M 24V 40K 10M	1087,50
93-WB15-0320-10	STRIPLED BENDER 12W/M 72LD/M 24V 30K 10M	1087,50
94-10655-30	TAPPO X PALO D.60 NE NY FV30%	0,85
94-13497-622	DIFFUSORE OP 1.8% PC	2,50
98-13380-61	VETRO D.97.5X4MM TM SB	2,80
K7382-S04-4247	PRF 38 AL+COV. TR+ACC 2000MM AN	13,88
K7382-S04-4262	PRF 38 AL+COV. OP+ACC 2000MM AN	13,88
K7392-R04-4247	PRF 39 AL+COV. TR+ACC 2000MM AN	13,88
K7392-R04-4262	PRF 39 AL+COV. OP+ACC 2000MM AN	13,88
K7402-C04-4247	PRF 40 AL+COV. TR+ACC 2000MM AN	20,63
K7402-C04-4262	PRF 40 AL+COV. OP+ACC 2000MM AN	20,63